

Gültig
bis 15.12.2017

ENTREMATIC

Ein Tor kommt selten allein



Die Normstahl Komplettlösung

- Deckensektionaltor Normstahl Superior+ 42, Modell Style
- Normstahl Qualitätshaustür (Abb.: Modell Style-105)
- Hochwertige Nebeneingangstüre thermisch getrennt mit Mehrfach-Verriegelung

Detaillierte Informationen erhalten Sie unter www.normstahl.at.
Alle Preise inkl. MwSt. ab Händlerlager



* Details finden Sie in unserer
Garantieerklärung unter www.normstahl.at

Fragen Sie Ihren **Normstahl Entrematic-Partner** auch nach weiteren aktuellen Aktionen!




www.normstahl.at

Normstahl Garagentore. Die Tore mit dem +

* Details finden Sie in unserer Garantieerklärung unter www.normstahl.at

Der Preis-Leistungs-Sieger

Deckensektionaltor Normstahl Smart 42



Kräftig, robust und vielversprechend

- als Automatiktor inkl. Torantrieb und 2 Design-Handsender
- zwei Modellvarianten: Trend und Style
- NUR JETZT:** mm-genaue Maßanfertigung in der Breite und in den Rasterhöhen 1900, 2000, 2125, 2250, 2375 und 2483 mm
- zwei Oberflächenvarianten: Brillant oder Woodgrain**
- 6 Standardfarben mit endbehandelter Oberfläche

ab 1.197,- €

bis 2500 mm Breite

ab 1.397,- €

bis 3000 mm Breite

ab 1.997,- €

bis 5000 mm Breite

**Kostenlose
Maßanfertigung
in der Breite!**

Nebeneingangstüren mit Mehrfachverriegelung



Preis ab
1.087,- €

- Standardprofil**
mit 40 mm isolierter und glatter Füllung,
optional mit Torpanel Füllung passend zum Tor



Preis ab
1.327,- €

- Thermisch getrenntes Profil**
mit 40 mm isolierter und glatter Füllung,
optional mit Torpanel Füllung passend zum Tor

Normstahl Garagentore. Die Tore mit dem +



+ Ersatzteilversorgung

Ständig über 1.500 unterschiedliche Ersatzteile in der Zentrale Niederwaldkirchen lagernd.



+ 42-mm-Paneele

Die 42 mm starken, isolierten Paneele gewährleisten hohe Stabilität und beste Wärmedämmung.



+ Kugelgelagerte Laufrollen

Die kugelgelagerten Laufrollen sorgen für einen ruhigen und reibungslosen Torlauf.

7 Top Farben und 3 Modelle ohne Aufpreis

Deckensektionaltor Normstahl Superior+ 42

Jetzt nur 1.397,-€
bis 2500 mm Breite

Jetzt nur 1.699,-€
bis 3000 mm Breite

Jetzt nur 2.487,-€
von 4000 mm bis 5000 mm Breite

Kostenlose Maßanfertigung in der Breite!

RAL 7016 DB 703 RAL 9007 RAL 9016 Dekor 070 Dekor 060 RAL 9006

Normstahl Qualität mit Sicherheitspaket

- als Automatiktor inkl. Torantrieb und 2 Design-Handsender
- drei Modellvarianten: Trend, Style und Flair
- millimetergenaue Maßanfertigung in der Breite bis zu 5000 mm und in vier Normhöhen**
- glatte, endbehandelte Oberfläche**



Preis ab 1.997,- €

NEU:
2flg. Nebeneingangstüre, thermisch getrennt, mit 40 mm glatter und isolierter Füllung oder mit Torpaneelfüllungen passend zu Ihrem Tor.

Geben Sie der Gelegenheit keine Chance!



Sicherheitspaket beim Normstahl Superior+ 42 in der **WIDE-Ausführung** bis 5000x2250 mm kostenlos. Bei Bestellung angeben.

*Details finden Sie in unserer Garantieerklärung unter www.normstahl.at
**1900, 2000, 2125, 2250 mm



+ Bodendichtung

Die Bodendichtung dient gleichermaßen als Wetterschutz als auch zur Frischluftzirkulation für Normstahl Superior 42 und Normstahl Superior+ 42



+ Fingerklemmschutz

Höchster Schutz vor Verletzungen durch abgedeckte Laufrollen und Laufschienen.



+ Garantie

inkl. aller Verschleißteile am Tor

Massives Normstahl Industrietor

für gewerbliche oder landwirtschaftliche Nutzung zum Top-Preis

- 42 mm starke ISO-Paneele
- in 11 original beschichteten Farben erhältlich
- Moderne, glatte Micro-Oberfläche


RAL 1021	RAL 3002	RAL 5010
RAL 6005	RAL 7016	RAL 9002
RAL 9006	RAL 9007	RAL 9016
RAL 8017		RAL 9005



*Symbolfoto, Preis ohne Lichtband

Normstahl Rolltor Aktion

Maßanfertigung zum Aktionspreis




Jetzt in Aktion mit Maßanfertigung bis 2500 x 2250 mm

- Alu-Lamellen 75 mm Breite
- Profilstärke 20 mm
- eingebaute Abrollsicung
- inkl. Impuls Steuerung mit Sicherheits-Fühlleiste, inkl. 1 St. 4-Befehl Handsender



Platzsparende Lösung als Innen oder Außenroller einsetzbar
Standard mit hochwertigem Abdeckkasten aus Aluminium



NAT-34-17/A-08/17
Änderungen vorbehalten.
Farbabweichungen durch das
Druckverfahren sind möglich.